



Die Akerbrombeer

Rubus caesius

Synonyme:
Keine Angaben

Die Ackerbrombeere, (*Rubus caesius*.)

Zu nicht geringer Unbequemlichkeit der Feldarbeiten, überziehet dieser Stachelichte, auf der Erde rankende Strauch an vielen Orten die Aecker.

Die Blumen, welche im Junius und Julius hervorkomen, stehen einzeln, auch zu zwei und drei auf einen gemeinschaftlichen langen, haarigten stachelichten Stiele, und sind von Farbe weiß. Die Befruchtungstheile sind bräunlich.

Die Beeren fallen aus dem Schwarzen ins Blaue, und sind schmackhaft genug.

Die Blätter bestehen aus drei Nüthen, welche ausgebogen und gezähnt sind.

Die Rinde der jüngeren Zweige ist grün, und an älteren braun.

Die Stacheln sind kürzer, als an der vorhergehenden Art.

1/ Ein Zweig mit Blättern u. Frucht. 2/ die Beschreibung. 3/ der Saame zur Saat. 4/ die Blüthe. 5/ das Pflänzchen. 6/ ein senk und wagrecht durchschnittenes Ästchen. 7/ die Thau- Saug- oder Faserwurzel. 8/ 1/12 Cubiczoll aus dem Herzholze zur Prüfung des spezifischen Gewichts.

DIE ACKERBROMBEERE *Rubus caesius*

Zu nicht geringer Unbequemlichkeit der Feldarbeiten, überziehet dieser stachelichte, auf der Erde rankende Strauch an vielen Orten die Aecker. Die Blumen, welche im Junius und Julius hervorkomen, stehen einzeln, auch zu zwei und drei auf einen gemeinschaftlichen langen, haarigten stachelichten Stiele, und sind von Farbe weiß. Die Befruchtungstheile sind bräunlich. Die Beeren fallen aus dem Schwarzen ins Blaue, und sind schmackhaft genug.

Die Blätter bestehen aus drei Stücken, welche ausgebogen und gezähnt sind. Die Rinde der jungen Ranken ist grün, und an ältern braun. Die Stacheln sind kürzer, als an der vorhergehenden Art.

1) Ein Zweig mit Blättern u. Frucht. 2) Die Beschreibung. 3) Der Saame zur Saat. 4) Die Blüthe. 5) Das Pflänzchen. 6) Ein senk und wagrecht durchschnittenes Ästchen. 7) Die Thau- Saug- oder Faserwurzel. 8) 1/12 Cubiczoll aus dem Herzholze zur Prüfung des spezifischen Gewichts.

