



Der rothe Hollunder

Sambucus racemosa

Synonyme:

Rother Holder. Rother Flieder.

Bergholder. Hirschholder. Traubenholder.

Steinholder. Waldholder. Rofken. Kelken.

Der rothe Hollunder. *Sabucus racemosa*.

Rother Holder. Rother Flieder. Bergholder. Hirschholder. Traubenholder. Steinholder. Waldholder. Rosken. Kelken. ♀

Der rothe Hollunder wächst einzeln in den Gebirgsforsten, an Felsen, und trockenen kahlen Bergwänden, und erscheint immer als ein mäßiger Strauch.

Die Blumen brechen im Mai auf den Spitzen der Zweige in ovalen Büscheln hervor.

Die scharlachrothen Beeren werden im Julius reif; in warmen Herbstern blühet dieser Strauch noch einmahl.

Die Blätter sind größer als beim schwarzen, und mit rothen Adern versehen. Sie bestehen aus 5 dicke und scharf gezähnten, gefiederten Blättern.

Die Rinde und das Holz kommen mit der schwarzen Art überein; aber - ohne den widrigen Geruch zu haben. Von diesem Strauch ist kein ökonomischer Gebrauch bekannt.

- I. Ein Zweig mit Blättern und reifen Beeren.
- II. Die Beschreibung.
- III. Der Saame zur Saat.
- IV. Die Blüthe.
- V. Ein junges Pflänzchen.
- VI. Der senk und

DER ROTHE HOLLUNDER
Sa(m)bucus racemosa

Rother Holder. Rother Flieder. Bergholder.
Hirschholder. Traubenholder. Steinholder. Waldholder.
Rosken. Kelken.

Der rothe Hollunder wächst einzeln in den
Gebirgsforsten, an Felsen, und trockenen kahlen
Bergwänden, und erscheint immer als ein mäßiger
Strauch. Die Blumen brechen im Mai auf den Spitzen
der Zweige in ovalen Büscheln hervor.

Die scharlachrothen Beeren werden im Julius reif; in
warmen Herbstern blühet dieser Strauch noch einmahl.
Die Blätter sind größer als beim schwarzen, und mit
rothen Adern versehen. Sie bestehen aus 5 dicke und
scharf gezähnten, gefiederten Blättern.

Die Rinde und das Holz kommen mit der schwarzen
Art überein; aber - ohne den widrigen Geruch zu
haben.

Von diesem Strauch ist kein ökonomischer Gebrauch
bekannt.

- I. Ein Zweig mit Blättern und reifen Beeren.
- II. Die
Beschreibung.
- III. Der Saame zur Saat.
- IV. Die Blüthe.
- V. Ein junges Pflänzchen.
- VI. Der senk und

wagrecht durchschnitten Ast. VII. Die Thau- Saug-
oder Faserwurzel. VIII. Einen 1/2 Cubiczoll aus dem
Herzholze. IX. Die Kohlen. X. Die Asche
Die Koffen. X. Die Asche.

wagrecht durchschnitten Ast. VII. Die Thau- Saug-
oder Faserwurzel. VIII. Einen 1/2 Cubiczoll aus dem
Herzholze. IX. Die Kohlen. X. Die Asche

