

Die binsenartige Pfrieme Spartium iunceum

Synonyme: Keine Angaben

Die binsenartige Hrieme. Spartium iunceum. fin in fullifen Livoga sinfrinis fro Having, salifra 3 bis A ful for found and in brighter tage out Jab Rhimo Ist millow med northefor etal/glans Linfon / innous / g. Hallot and For mutron flofon gogra rimander ibro, find hing gretiste, der obover abro Die blother before for rulfored, am Elostoninge much jedru Genriger ninet, and an den Hilgen der Zierige grann ninander riber, Vind for kning god iell, rinfact, langlist, 1 gall lang, 1/4 goll bord, myrzaful, em Grunds krilforming modimed, on Der Offings abgrounded, oben Juns bolgmin, mit for zorster Africana, angodomlon reri Blufon fuarafon, duton follgrun, mit difter un. linganden uni Shifon Juanon borteld. Dir golbon noffvirefredom blumen tomer en den Hilgen der Zierige som Juliub bib in drue Vigtruber. Die fulle ift

DIE BINSENARTIGE PFRIEME. Spartium iunceum.

Ein in südlichen Europa einheimischer Strauch, welcher 3 bis 4 Fuß hoch wird und in beschützter Lage auch das Klima des mittleren und nördlichen Deutschland verträgt. Die Zweige sind grün, glatt, rund wie Linsen / iuncus / gestaltet, und die untern stehen gegen einander über, sind kurz gestielt, die obern aber wechselweise.

Die Blätter stehen sehr entfernt, am Ursprunge eines jeden Zweiges eines, und an den Spitzen der Zweige gegen einander über, sind sie kurz gestielt, einfach, länglich, 1 Zoll lang, 1 1/4 Zoll breit, ungezähnt, am Grunde keilförmig verdünnt, an der Spitze abgerundet, oben dunkelgrün, mit sehr zerstreut stehenden, angedrückten weißlichen Häärchen, unten hellgrün, mit dichte anliegenden weißlichen Haaren bedeckt. Die gelben wohlriechenden Blumen komen an den Spitzen der Zweige vom Julius bis in dem September. Die Hülse ist

lang und mil farming. I. fin Zoning, and miter fruit. H. Dir Enterschung. III.

One Paaner zier Paal. IV. Die Großer bliffe. V. fin fruit

und wag welt In f ffinkterer aft. VI. Die Hun = Vang

oden fatomingel. VIII. finen 1/2 Enteryvell and Jour Jozdoly zur frufang It trystiffen Greift IM. Die

flach zusamengedrückt, etwas behaart, über 2 Zoll lang und vielsaamig.

I. Ein Zweig und reifer Frucht. II. Die Beschreibung. III. Der Saame zur Saat. IV. Die Zwitterblüthe. V. Ein senk und wagrecht durchschnittener Ast. VI. Die Thau-Saug- oder Faserwurzel. VII. Einen 1/2 Cubiczoll aus dem Herzholze zur Prüfung des spezifischen Gewichts. VIII. Die Asche.

