



Der breitblättrige Spindelbaum *Evonymus latifolius*

Synonyme:

Deutscher breitblättriger Spindelbaum.

Der breitblättrige Spindelbaum.

Evonymus latifolius.

Deutschere breitblättriger Spindelbaum.

Ein in Deutschland besonders im südlichen Theile des Paltes, heimischer Strauch. Die Rinde der alten Aeste und des Stammes ist aschgrau, der jungen aber schwarzgrün. Die Blätter stehen paarweise gegen einander über, sind breit lanzettförmig, scharf zugespitzt, am Rande fein und scharf gesägt, mit stark nach oben gerichteten Sägezähnen, oben bleicher grün, und stehen an kurzen, oben gefurchten Stielen. Die Blüten kommen im Mai aus den Winkeln der Blätter in kleinen sperrigen Dolden, welche von einem langen dünnen Stiele unterstützt werden.

Zur Zeit der Reife, sind die Früchte angenehm roth; beim Aufspringen breiten sich die Klappen beinahe flach aus einander; die Saamen sind etwas größer als bey dem Gemeinen.

I. Ein Zweig mit Blättern und Frucht. II. Die Beschreibung. III. Der Saame zur Saat. IV. Die Zwitterblüthe. V. Das junge Pflänzchen. VI. Ein senk und wagrecht durchschnitener Ast.

DER BREITBLÄTTRIGE SPINDELBAUM.
Evonymus latifolius

Deutscher breitblättriger Spindelbaum.

Ein in Deutschland besonders im südlichen Theile desselben, heimischer Strauch. Die Rinde der alten Aeste und des Stammes ist aschgrau, der jungen aber schwarzgrün. Die Blätter stehen paarweise gegen einander über, sind breit lanzettförmig, scharf zugespitzt, am Rande fein und scharf gesägt, mit stark nach oben gerichteten Sägezähnen, oben bleicher grün, und stehen an kurzen, oben gefurchten Stielen. Die Blüten kommen im Mai aus den Winkeln der Blätter in kleinen sperrigen Dolden, welche von einem langen dünnen Stiele unterstützt werden. Zur Zeit der Reife wird die Frucht angenehm roth; beim Aufspringen breiten sich die Klappen beinahe flach auseinander; Die Saamen sind etwas größer als bey dem Gemeinen.

I. Ein Zweig mit Blätter und Frucht. II. Die Beschreibung. III. Der Saame zur Saat. IV. Die Zwitterblüthe. V. Das junge Pflänzchen. VI. Ein senk und wagrecht durchschnitener Ast.

Wichtigste Die Thau- Saug- oder Faserwurzel. VIII. Einen 1/2 Cubic-
zoll aus dem Herzholze zur Prüfung des spezifischen Gewichtes.
IX. Die Kohlen. X. Die Asche.

VII. Die Thau- Saug- oder Faserwurzel. VIII. Einen
1/2 Cubic Zoll aus dem Herzholze zur Prüfung des
spezifischen Gewichtes. IX. Die Kohlen. X. Die Asche.

